



โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

แนวทางปฏิบัติ เลขที่ : WI-IC-027-00

หน้าที่ 1 จาก 3

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน Covid-19

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ : IC/งานระบาด/LR/IPD/ER

ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ :

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากการประชุม ณ วันที่ 30/6/64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย COVID -19 ระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดมีเหตุการณ์ในกรณีเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID -19 ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. ทบทวนเหตุการณ์โดยทีม IC และหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยในแต่ละ CASE เพื่อจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และ เสี่ยงต่ำ

1.1 กรณีกลุ่มเสี่ยงต่ำ

- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด
- สังเกตอาการ 14 วันหลังสัมผัส
- หากมีอาการทาง URI ใดๆอย่างหนึ่ง ให้ Swab ทันที
- Admit PUI (อาจกักตัวที่แฟลต) จนกว่าผลจะออก
 - หากผล ลบ ให้ปฏิบัติงานได้ โดยปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
 - หากผล บวก ให้จัด Admit เพื่อรับการรักษาต่อ โดยให้รูด Referมารับหน้าแฟลต เพื่อไป X-ray ก่อนเข้า Cohort Ward

1.2 กรณีกลุ่มเสี่ยงสูง

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับวัคซีนแล้วให้ปฏิบัติงานตามปกติ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด



โรงพยาบาลยิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

แนวทางปฏิบัติ เลขที่ : WI-IC-026-00

หน้าที่ 1 จาก 2

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน Covid-19

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ : IC/งานระบาด/LR/IPD/ER

ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ :

- เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในเชิงการปฏิบัติงาน ให้กักตัว และรายงานอาการให้พยาบาล IC
ทราบวันละครั้ง จนครบ 14 วัน

- Swab ครั้งที่ 1 day 5-7 และ Swab ครั้งที่ 2 day 14 หลังสัมผัสผู้ป่วย

- หากมีอาการทาง URI ใดๆอย่างหนึ่ง ให้ Swab ทันที

- Admit PUI (อาจกักตัวที่แฟลต) จนกว่าผลจะออก

▪ หากผลลบ ให้ปฏิบัติงานได้ โดยปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

▪ หากผล บวก ให้จัด Admit เพื่อรับการรักษาต่อ โดยให้รถ Referมารับหน้าแฟลต เพื่อไป X-ray

ก่อนเข้า Cohort Ward

2. กรณี เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานประจำ Cohort Ward ก่อนสิ้นสุดภารกิจ 2 วัน (day 11) ให้ทำการ swab
ทุกราย



โรงพยาบาลเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

แนวทางปฏิบัติ เลขที่ : WI-IC-026-00

หน้าที่ 1 จาก 3

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน Covid-19

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ : IC/งานระบาด/LR/IPD/ER

ผู้อนุมัติ : ผู้อนุมัติ :

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

